



RJS

Rogério de Jesus Santos



Hortícolas



Legumes



Flores



Aromáticas





A empresa Rogério de Jesus Santos está estabelecida no mercado há mais de trinta anos pelas mãos do seu fundador Rogério de Jesus Santos.

O negócio das sementes no entanto é mais recente, cerca de 15 anos, sendo a empresa embaladora oficial de sementes desde 2000 com o número AC019H de 11/11/2000.

O crescimento da nossa empresa tem sido grande desde o seu aparecimento no mercado, o qual se deve fundamentalmente à qualidade dos nossos produtos assim como à qualidade do serviço técnico e logístico aos nossos clientes.

Estamos sempre em evolução em relação à oferta de novos produtos assim como à melhoria da qualidade dos mesmos.

O alargamento da nossa gama de produtos levou-nos a elaborar um catálogo mais pormenorizado e completo, que permite aos clientes ter um acesso mais simples à empresa.

Os nossos melhores cumprimentos.




6



Híbridas

9



Hortícolas

26



Nabos e Greleiros

29



Legumes

36



Caixas e Latas

37



Proteas, Estrelícias, Palmeiras e Outras

41



Aromáticas

45



Flores

57



Relvas



Variedades

Variedades	época de sementeira	nº de sementes por grama	duração poder germinação	tempo de germinação	distância entre plantas		Kg./ha	temperatura óptima germinação
					entre filas (cm.)	na filas (cm.)		
Alfaces	Jan-Dez	800	4	5-7	40	30	3	15
Alho Francês	Fev-Out	400	2	15-20	25	25	7	15
Beterraba de mesa	Fev-Jun	50	5	8-10	30	20	15	25
Beringelas	Mar-Jun	250	4	10-12	50	50	2	25
Courgetes	Mar-Jun	7	4	8	100	100	4	25
Cebolas	Ago-Out	300	2	10-15	30	20	5	20
Cenouras	Fev-Out	850	3-4	10-12	25	10	5	20
Coentros	Fev-Out	50	4	8	10	10	15	20
Ervilhas	Set-Mar	3-6	3	5-8	50	10	100	20
Espinafres	Fev-Jun	95	3	5-8	25	10	20	20
Favas	Set-Jan	+1	4	10	40	20	150	20
Feijões	Fev-Jul	2-4	4-5	8	50	50	100	20
Melancias	Mar-Jun	10-20	4	10	200	100	4	20
Melões	Mar-Jun	35	5	5-8	150	150	2	20
Nabos	Jul-Out	600	5	5	25	20	5	15
Nabiças	Jul-Out	600	5	5	25	20	5	15
Greleiros	Jul-Out	600	5	5	25	20	5	15
Pepinos	Fev-Jun	35	5	6	120	75	3	25
Pimentos	Dez-Mar	150	3	10-15	50	50	3	20
Repolhos, Couves	Mai-Out	350	5	6-10	55	55	4	20
Rabanetes	Fev-Jun	120	5	5	20	10	7	20
Salsa	Jan-Dez	600	3	20	20	5	15	20
Tomate	Nov-Mar	300	4	10	50	50	3	20



11282 - Beringela Claudia F-1




13252 - Beringela Primato F-1



13822 - Cenoura Nashville F-1



13812 - Couve Broccolo Samson F-1




12062 - Couve-Flor Snow Crown F-1



12742 - Couve Lombarda Savoy King F-1




12492 - Courgette Diamant F-1




10042 - Melancia Crimson Glory F-1



13792 - Melancia Sugar Belle F-1



11262 - Melão Supermarketer F-1




12462 - Meloa Tamaris F-1



12762 - Milho Royalty F-1



10392 - Pepino Hiyield F-1



13562 - Pepino Paris Hoki F-1



11342 - Pimento Bell Boy F-1



13332 - Pimento Golda F-1




10772 - Repolho Stonehead F-1



13432 - Tomate Big Beef F-1



11452 - Tomate Montecarlo F-1



13402 - Tomate Montego F-1



13422 - Tomate Wantia F-1

Colecção Hortícolas RJS



COUVE BRÓCULO • BROCCOLI • B

Variedade muito temporã, com uma cabeça compacta. Indicada para todo o tipo de solos. Deve-se semear no fim da primavera.

3

SEMEAR AO AR LIVRE
SEMBRAR EN EL CAMPO
TO SOW IN OPEN FIELD

SEMEAR EM VIVEIRO
SEMBRAR EN SEMILLERO
TO SOW IN SEEDBED

TRANSPLANTAR
CLAREANDO - TRASPLANTE
THINNING OUT - TRANSP

COLHEITA
COSECHA
HARVEST

Normativa CE - Categoría Standard

1

5 606309 250198

N. DE LOTE
LOT. N.

CAMPANHA
PACKING DATE

5

GERMINAÇÃO, GARANTIA ATÉ FINAL
EXPIRY DATE

PESO BRUTO
GROSS WEIGHT

Lic D.G.A.D.R. Nº 1125

EMBALADO POR:
ROGÉRIO DE JESUS SANTOS
APARTADO 46
3886 - 908 CORTEGAÇA OVR
OVAR · PORTUGAL
T. 256 791 814 · F. 256 791 819

Pacotes termosoldados tamanho 11,5 x 16 cm

Informação básica na parte de trás dos pacotes

- 1** Código de barras.
- 2** Ícones informativos.
- 3** Nome da variedade e informação da mesma.
- 4** Quadro de sementeira e colheita.
- 5** Datas de certificação.

ABÓBORA ALBENGA - SELEÇÃO

238

Variedade de abóbora muito apreciada para a confecção de doces e sopas. Necessita de solos ricos em matéria orgânica e de boa disponibilidade de água.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				•	•							
							•	•				

5 606309 252383

ABÓBORA BUTERNUT - SELEÇÃO

224

Variedade de porte ereto, com talos grossos e firmes de cor verde brilhante. deve ser cultivada em solos ricos e leves com humidade constante.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				•	•							
							•	•				

5 606309 252246

225

ABÓBORA GIGANTE AMARELA - SELEÇÃO




Variedade de porte ereto, com talos grossos e firmes de cor verde brilhante. deve ser cultivada em solos ricos e leves com humidade constante.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita								•	•			

5 606309 252253

237

ABÓBORA GILA - SELEÇÃO




Variedade muito rústica de abóbora, com grande produtividade de frutos entre os 2 e os 5 kg. Muito precoce, pode ser cultivada em todos os tipos de terrenos desde que tenham humidade constante.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita									•	•		

5 606309 252376

245

ABÓBORA MENINA




Variedade de abóbora muito apreciada para a confecção de doces e sopas. Necesita de solos ricos em matéria orgânica e de boa disponibilidade de água.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita									•	•		

5 606309 252451

236

ABÓBORA MUSCADE DE PROVENCE - SELEÇÃO



Variedade de abóbora muito apreciada para a confecção de doces e sopas. Necesita de solos ricos em matéria orgânica e de boa disponibilidade de água.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita									•	•		

5 606309 252369

246

ABÓBORA PORQUEIRA



Variedade de abóbora muito rústica e resistente a várias condições de solos e climas. Necesita de boa disponibilidade de água durante a floração.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita									•	•		

5 606309 252468

227

ACELGA LOURA




Variedade muito rústica e compacta, com folhas verdes escuras e talos brancos. Preferem solos férteis e com disponibilidade de água.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•			
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•											

5 606309 252277

216

ACELGA VERDE




Variedade muito rústica e compacta, com folhas verdes escuras e talos brancos. Preferem solos férteis e com disponibilidade de água.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•			
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•											

5 606309 252161

223

AIPO D'ELNE - SELEÇÃO



Variedade de porte ereto, com talos grossos e firmes de cor verde brilhante. deve ser cultivada em solos ricos e leves com humidade constante.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita									•	•		

5 606309 252239

039

MELANCIA SUGAR BABY




Variedade muito temporã, produz frutos até 5 kg muito doces. Necessita de terrenos férteis e ligeiros. Deve ser semeada na primavera com temperaturas superiores a 20°C.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro			•									
Transplantar				•	•	•						
Colheita							•	•	•			

5 606309 250396

070

MELANCIA KLONDIKE




Variedade tardia de elevada produção. Atinge até 18 kg e deve ser cultivada em solos profundos. Sementeira na primavera e com temperaturas a partir dos 20° C.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro			•									
Transplantar				•	•	•						
Colheita							•	•	•			

5 606309 250709

067

MELÃO CASCA DE CARVALHO




Variedade típica do minho, apresenta a casca muito rendilhada e polpa verde claro. Produz melões até aos 8 kg. Necessita de terrenos com elevado teor em potássio. Semear na primavera. Poda à 4ª folha.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro			•									
Transplantar				•	•	•						
Colheita							•	•	•			

5 606309 250679

042

MELÃO BRANCO DO RIBATEJO



Variedade temporã, produz frutos até 5 kg. Necessita de terrenos muito férteis em potássio. Deve ser semeado na primavera com temperaturas superiores a 20° C poda à 4ª folha.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro			•									
Transplantar				•	•	•						
Colheita							•	•	•			

5 606309 250426

040

MELÃO VERDE PELE DE SAPO



Variedade medio-tardia, produz frutos até 5 Kg. Necessita de terrenos férteis. Aconselha-se adubação à base de potássio. Deve ser semeado na primavera com temperaturas superiores a 20°C poda à 4ª folha.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro			•									
Transplantar				•	•	•						
Colheita							•	•	•			

5 606309 250402

041

MELÃO TENDRAL VERDE




Variedades tardia muito utilizada para longa conservação. Produz frutos até 5 kg. Aconselha-se adubação à base de potássio. Deve ser semeado no fim da primavera. Poda à 4ª folha.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro			•									
Transplantar				•	•	•						
Colheita							•	•	•			

5 606309 250419

069

MELOA CANTALUPO




Variedade casca lisa e polpa laranja. Medio-temporã. Deve ser semeada na primavera e em solos férteis. Poda à 3ª folha.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro			•									
Transplantar				•	•	•						
Colheita							•	•	•			

5 606309 250693

068


MELOA RETATO



Variedade casca rendilhada e polpa laranja. Muito temporã, deve ser semeada na primavera em solos bem fertilizados. Poda à 3ª folha.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro			•									
Transplantar				•	•	•						
Colheita							•	•	•			

5 606309 250686



217


PIMENTO PICANTE CAYENNA

Variedade de pimento picante, temporão com um fruto que chega atingir 12 cm. Deve ser semeado em solos férteis e bem drenados.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transplantar				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colheita				•	•	•	•	•	•	•	•	•



5 606309 252178



249


PIMENTO PADRÃO

Variedade de pimento espanhol, com um sabor muito doce nos primeiros estados de crescimento. Deve ser colhido com cerca de 2 a 3 centímetros de comprimento uma vez que se torna picante a partir daí. Necessita de temperaturas na ordem dos 20° C para o seu bom desenvolvimento.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transplantar				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colheita				•	•	•	•	•	•	•	•	•



5 606309 252499



213


QUIABOS

Variedade Clemson Spineless, precoce. A planta atinge uma altura de 1,2 metros e o fruto tem em média 16 cm. Tem uma frutificação muito uniforme. É uma espécie que precisa de temperaturas amenas, e solos soltos e férteis.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transplantar				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colheita				•	•	•	•	•	•	•	•	•



5 606309 252130



230


RUCULA CULTIVATA - SELEÇÃO

Variedade de rucula de folha larga de rápido crescimento. As folhas são muito perfumadas e o sabor ligeiramente picante. Necessita de água abundante e solos ricos.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transplantar				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colheita				•	•	•	•	•	•	•	•	•



5 606309 252307



214


RUCULA SELVATICA - SELEÇÃO

Planta compacta, muito aromática, de sabor levemente picante. Pode ser cultivada todo ano sem grandes cuidados.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



5 606309 252147



059


RABANETE CHERRY BELLE

Variedade temporã com frutos redondos e de sabor doce. É uma cultura fácil. Os frutos devem ser colhidos logo após a maturação, uma vez que após esta ficam amargos e duros.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



5 606309 250594



086


RABANETE COMPRIDO PONTA BRANCA

Variedade de rabanete comprido temporã, com um sabor muito doce. Prefere solos ligeiros.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



5 606309 250860



072

RÁBANOS

Variedade da família dos rabanetes, mas que tem um crescimento sobre o comprido. Tem sabor suave e deve ser cultivado em solos ligeiros, no fim do verão.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita				•	•	•	•	•	•	•	•	•




5 606309 250723

055

SALSA COMUM

Variedade aromática de fácil cultivo. Adapta-se a todos os tipos de solos e climas.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

5 606309 250556

073

SALSA GIGANTE

Variedade de salsa de maior tamanho e produtividade que a tradicional. Pode ser cultivada todo o ano.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

5 606309 250730

056

TOMATE CORAÇÃO DE BOI

Variedade de tomate de grandes dimensões e peso. Deve ser semeado um pouco mais tarde do que as variedades de fruto redondo e com temperaturas a partir dos 20°C.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transplantar				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colheita							•	•	•	•	•	•

5 606309 250563

057

TOMATE DOS MERCADOS

Variedade temporã de frutos redondos e uniformes. Deve ser semeado em terrenos férteis e profundos e com temperaturas a partir dos 20°C.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transplantar				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colheita							•	•	•	•	•	•

5 606309 250570

226

TOMATE DE CACHO - SELEÇÃO

Variedade de porte ereto, com talos grossos e firmes de cor verde brilhante, deve ser cultivada em solos ricos e leves com humidade constante.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transplantar				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colheita							•	•	•	•	•	•

5 606309 252260

058

TOMATE ROMA

Variedade temporã de frutos compridos. Também conhecidos por tomate "Chuxa". São utilizados para produção de molhos e compotas.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transplantar				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colheita							•	•	•	•	•	•

5 606309 250587

094

TOMATE RIO GRANDE

Variedade tipo "chuxa", utilizado para molhos, é muito productivo e temporão. Deve ser semeado na primavera e início do verão.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transplantar				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colheita							•	•	•	•	•	•

5 606309 250945

212


TOMATE CEREJA

Tomate de pequena dimensão. Deve ser semeado um pouco mais tarde do que as variedades de fruto redondo e com temperaturas a partir dos 20° C.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transplantar				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colheita							•	•	•	•	•	•

5 606309 252123



Colecção Nabos e Greleiros de 100 g RJS



Pacotes termosoldados
tamanho 13 x 20 cm

RJS **NABO GRELEIRO 60 DIAS** 141

Variedade temporã, produz “grelos” doces. Indicada para produção a partir do fim do verão. Produz rebentos laterais “afilhamentos” após o primeiro corte.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre												
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•	•								•	•	•



5 606309 291412

RJS **NABO GRELEIRO 90 DIAS** 168

Variedade tardia, produz “grelos” doces. Indicada para produção a partir do fim do verão. Produz rebentos laterais “afilhamentos” após o primeiro corte.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre												
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•	•								•	•	•



5 606309 291689

RJS **NABO GRELEIRO TEMPORÃO ESPECIAL** 133

Variedade que resulta do melhoramento do tradicional nabo 60 dias sendo mais temporão e produtivo. Boa produção de nabijas e grelos tardios. Sementeira no fim do verão.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre												
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•	•								•	•	•



5 606309 291337

RJS **NABO TYFON** 140

Variedade temporã, destinada à produção de folhas. Pode ser cultivada quase todo o ano em locais frescos.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre												
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•	•								•	•	•



5 606309 291405

RJS **NABIÇA** 131

Variedade temporã, destinada à produção de folhas. Pode ser cultivada quase todo o ano em locais frescos.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre												
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita	•	•								•	•	•



5 606309 291313


RJS **LINGUA DE OVELHA** 120

Variedade forrageira, destinada à alimentação sobretudo de coelhos, é muito utilizada também para fazer posuios prolongados.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre												
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita										•	•	•



5 606309 291207



Colecção Legumes RJS



FEIJÃO RASTEIRO • JUDIA • BEAN Maravilha de Piemonte

Varietade nacional muito rústica, produz vagens rjscadas com um comprimento até aos 18 cm. É muito produtivo e não apresenta fio na sua maturação.

JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
●●●			●●●			●●●			●●●		
●●●			●●●			●●●			●●●		
●●●			●●●			●●●			●●●		
●●●			●●●			●●●			●●●		

01390310 100g e 40g (Biomedia)

Lic.D.G.A.D.R. N.º 1125


EMBALADO POR:
ROGÉRIO DE JESUS SANTOS
APARTADO 46
3886 - 908 CORTEGAÇA OVR
OVAR - PORTUGAL
T. 256 791 814 • F. 256 793 819

Normativa CE - Categoria Standard

5 606309 291115

Planta da Vulgar
Para obter o Enquadramento CE, Portugal
País de Origem: Holanda
ZP: 01

Pacotes termosoldados
tamanho 13 x 20 cm




101

BETERRABA FORRAGEIRA AMARELA VAURIAC

Variedade muito rústica com elevada produtividade, indicada para alimentação animal. Necessita de solos profundo e férteis.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita												




102

BETERRABA FORRAGEIRA VERMELHA MAMMOUTH

Variedade com elevada produtividade, indicada para alimentação animal. Necessita de solos profundos e férteis.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita												




103

ERVILHA RASTEIRA TELEFONE

Variedade muito temporã, com 5 a 7 ervilhas em cada vagem. Pode ser cultivada na primavera e no outono em qualquer tipo de solo.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita												




138

ERVILHA RASTEIRA KELVEDON WONDER (MARAVILHA DE AMÉRICA)

Variedade temporã, com cerca de 5 a 7 ervilhas em cada vagem. Pode ser cultivada na primavera e no outono em qualquer tipo de solos.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita												




137

ERVILHA RASTEIRA PROGRESS 9

Variedade temporã, com cerca de 5 a 7 ervilhas em cada vagem. Pode ser cultivada na primavera e no outono em qualquer tipo de solos.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita												




104

ERVILHA 1/2 ESTACA RONDO

Variedade médio-temporã, muito produtiva, com vagens grandes de cor verde escuro. Cultura primavera-outonal.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita												



105

ERVILHA DE TREPAR TELEFONE

Variedade tardia, muito produtiva, com uma altura até 1,8 m. Vagens de grande tamanho, verde escuras. Cultura primaveril-outonal.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita												



106

ERVILHA TORTA DE QUEBRAR


Variedade medio-temporã, de flor roxa, com uma altura até 1,8 m vagem verde clara com um comprimento até 15 cm, deve ser cultivada na primavera e no outono.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita												



164

FEIJÃO RASTEIRO NASSAU
VARIEDADE PROFISSIONAL




Variedade medio-temporã, com vagens achatadas, sem fio. Produtivo e tenro, pode produzir vagens até aos 16 cm.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•				
Semear em viveiro		•	•	•	•							
Transplantar												
Colheita				•	•	•	•					

5 606309 291641

155

FEIJÃO RASTEIRO MARCONI (Grão branco)




Variedade medio-temporã, com vagens achatadas, sem fio. Produtivo e tenro, pode produzir vagens até aos 16 cm.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•				
Semear em viveiro		•	•	•	•							
Transplantar												
Colheita				•	•	•	•					

5 606309 291559

119

FEIJÃO RASTEIRO PATARECO (Vagem verde e grão)




Variedade temporã, com vagens ligeiramente curvas, sendo muito tenro e sem fio. Pode ser consumido em verde no início da maturação ou seco no fim.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•				
Semear em viveiro		•	•	•	•							
Transplantar												
Colheita				•	•	•	•					

5 606309 291191

163

FEIJÃO RASTEIRO MARAVILHA DE PIEMONTE



Variedade nacional muito rústica, produz vagens riscadas com um comprimento até aos 18 cm. É muito produtivo e não apresenta fio na sua maturação.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•				
Semear em viveiro		•	•	•	•							
Transplantar												
Colheita				•	•	•	•					

5 606309 291634

162

FEIJÃO RASTEIRO BRAGANÇANO



Muito produtivo, com as vagens verdes riscadas de vermelho para comer em verde e no fim de ciclo excelente para grão. Necessita de algum espaçamento entre linhas uma vez que produz "guias" até 50 cm de comprimento.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•				
Semear em viveiro		•	•	•	•							
Transplantar												
Colheita				•	•	•	•					

5 606309 291621

144

FEIJÃO RASTEIRO ANELINO



Variedade muito temporã e produtiva de feijão riscado. Apresenta algumas riscas vermelhas no início da maturação, a quando deve ser consumido em verde, ou em seco no fim da maturação. Excelente variedade.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•				
Semear em viveiro		•	•	•	•							
Transplantar												
Colheita				•	•	•	•					

5 606309 291443

124

FEIJÃO RASTEIRO ROQUENCOURT



Variedade de feijão redondo amarelo muito temporã e produtiva.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•				
Semear em viveiro		•	•	•	•							
Transplantar												
Colheita				•	•	•	•					

5 606309 291245

125


FEIJÃO RASTEIRO SUPER NANO GIALLO



Variedade de vagem amarela larga. Muito tenra, sem fio. Necessita de disponibilidade de água na floração.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•	•	•	•				
Semear em viveiro		•	•	•	•							
Transplantar												
Colheita				•	•	•	•					

5 606309 291252



158


FEIJÃO DE TREPAS LINGUA DE FOGO

Variedade de feijão para produção de grão. Muito produtivo e rústico, precisa de solos ricos e profundos e humidade fundamentalmente na floração.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre					•	•						
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita							•	•				



5 606309 291580



159


FEIJÃO BURRO DE TREPAS

Variedade de trepar de ciclo médio-tardio. Crescimento rápido e com vigor acima da média, produz vagens curtas e muito largas, produzindo 3 a 4 grãos muito grandes. Necessita de água na floração.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre					•	•						
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita							•	•				



5 606309 291597



167

GRÃO DE BICO

Variedade grão de bico precoce, muito baixa e rústica. É uma variedade de sequeiro que deve ser semeada com temperaturas a a partir dos 20°C.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				•	•							
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita							•	•				



5 606309 291672





VARIEDADE	250 gr	500 gr	1000 gr
Ervilha Rasteira Telefone	✓	✓	✓
Ervilha Rasteira Kelvedon Wonder	✓	✓	✓
Ervilha Rasteira Progress 9	✓	✓	✓
Ervilha 1/2 Estaca Rondo	✓	✓	✓
Ervilha de Trepar Telefone	✓	✓	✓
Ervilha Torta de Quebrar	✓	✓	✓
Ervilha de Quebrar Meia Estaca	✓	✓	✓
Fava Aguadulce	✓	✓	✓
Fava Algarve	✓	✓	✓
Caixa Feijões	✓	✓	✓
Lata Hortícolas	✓	✓	✓
Nabos (Greleiro São Cosme, Ingles Comprido, Bola de Neve, 60 dias Rosita)	✓	✓	
Nabo Greleiro (40, 60 e 90 días , Nabiça y Temporão Especial)	✓	✓	





097 PROTEA CYNAROIDES

Variedade de protea adaptada ao nosso clima. Exige terrenos bem drenados. Devem ser semeadas preferencialmente no Outono e início da Primavera quando existem diferenças térmicas mais acentuadas para quebrar a dormência das sementes. Já com...

JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

LIC D.G.A.D.R. Nº-1125

EMBALADO POR:
ROGERIO DE JESUS SANTOS
APARTADO 46
3886 - 908 CORTEGAÇA OVR
OVAR - PORTUGAL
T. 256 791 814 · E. 256 791 819

RJS

EMISSÃO: GARANTIA ÀTÉ FINAL
DATE

PESO BRUTO
GROSS WEIGHT

foto ©: see flamma



Pacotes termosoldados tamanho 11,5 x 16 cm

Proteas

Manter sempre o solo ácido 5-6 pH (utilizar para isso sulfato de ferro (apenas uns grãos por vaso). A época ideal de sementeira, é durante o outono e início da primavera, onde existem grandes variações de temperatura (condições iguais aos desertos da Africa do Sul). As Proteas gostam de terrenos ácidos, bem drenados e com bom arejamento.


O frio nao afeta o desenvolvimento da planta. Boas sementeiras.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre				●	●	●	●	●	●			
Semear em viveiro			●	●	●	●	●	●	●			
Transplantar				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Colheita			●	●	●	●	●	●	●			




097 • Protea Cynaroides

111 • Protea King White




115 • Protea Sugar Bush




112 • Protea Brenda




113 • Protea Silvia




114 • Protea Susara



083 • Protea Grandiceps




084 • Protea Eximia




086 • Protea Repens




085 • Protea Nerifolia




110 • Telopea speciosissima




116 • Banksia spinulosa




117 • Leucadendron Safary Sunset




103 • Leucospermum Glabrum



104 • Leucospermum cordifolium



098 • Leucadendron uliginosum



099 • Leucadendron eucalyptifolium

Estrelícias

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Semear ao ar livre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Semear em viveiro												
Transplantar												
Colheita												




096 • Estrelícia da Madeira



095 • Estrelícia Branca


Palmeiras e Outras




094 • Bananeira Ornamental




087 • Chamaedorea elegans




090 • Chamaerops humilis




088 • Phoenix canariensis




089 • Trachycarpus wagnerianum



091 • Azevinho



092 • Loureiro Português



093 • Pinheiro Manso

Sementes Aromáticas



CONTAINS HERMETIC BAG
SOBRE HERMETICO DENTRO

BORRAGINE (*Borragia officinalis*)
 ΒΟΙΔΟΓΛΩΣΣΑ • ΒΟΡΕC • ΒΟΡΑΖΙΝΑ
 ВІК • LIMBA MIELULUI • ПОРЕУ

cm. 60 70	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUN.	JUL.	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			*	*	*	*						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

cm. 30x50

GARDEN ELITE
 GALASSI SEMENTI MADE IN ITALY


WEIGHT 150g
 EXPIRY DATE: GARANTITA FINO AL

8 012461 012081
 LOT. N. 012081
 EFF. R.C.S.


EURO DISTRIBUZIONE - SEMENTI COMMERCIALI - Genova - 0107 - P. 19/01

VEDI LA RITROVAGIONE ANCHE INVALLE DI QUESTA CONFEZIONE - FOTO E BASANTI - ITALY

Pacotes termosoldados tamanho 11,5 x 16 cm




98 - Agrião de Água



99 - Agrião de Terra



200 - Acetosa (1221)




201 - Aneto (1290)




202 - Alfazema (1213)




203 - Arruda (1371)



204 - Alcaparras (1367)



205 - Alfadega (1353)




206 - Alecrim (1217)



207 - Borragem (1208)




208 - Camomila (1304)



209 - Cebolinho (1210)




210 - Cidreira (1372)




211 - Dente de Leão (1315)



212 - Erva de Gato (1211)




213 - Estragão (1378)



214 - Funcho (1212)




215 - Hortelã (1215)



216 - Mangerona (1214)



217 - Mangerico (1207)



218 - Oregãos (1216)



219 - Salvia (1218)



20 - Tomilho (1219)



Sementes de Flores



CONTIENE BUSTA ERMETICA
SACHET HERMETIQUE A L'INTERIEUR
PACOTE HERMETICO NO INTERIOR

CONTAINS HERMETIC BAG
SOBRE HERMETICO DENTRO

1692 **PETUNIA GRANDIFLORA DOPPIA IN MISCUGLIO** (*Petunia hybrida*)
PETUNIE • ПЕТΟΥΝΙΑ ГИΓΑΣ • PETUNJA • PETUNIA
ПЕТУНІЯ • PETUNIE • ПЕТУНІЯ

In southern hemisphere sowing time has to be postponed of about 6 months or adapted to local climatic conditions

	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUN.	JUL.	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.
SEMINA IN PIENO CAMPO TO SOW IN OPEN FIELD SEMBRAR EN EL CAMPO SEMER EN PLEINE TERRE SEMEAR AO AR LIVRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SEMINA IN SEMENZAIO TO SOW IN SEEDBED SEMBRAR EN SEMILLERO SEMER EN PEPINIERE SEMEAR EM VIVEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DIRADAMENTO - TRAPIANTO THINNING OUT - TRANSPLANTING CLAREANDO - TRASPLANTE DEMARIER - REPIQUER TRASPLANTAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FIORITURA BLOOMING FLORACION FLORAISON FLORACAO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

cm. 50x30

12461 016928


LOT. N. RIF. R.C.S.

GARDEN ELITE
GALASSI SEMENTI MADE IN ITALY


WEIGHT PESO
EXPIRY DATE
GERMIN. GARANTITA FINO AL

VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUESTA COPERTURA - FOTO © BARAGNATI - ITALY

Pacotes termosoldados tamanho 11,5 x 16 cm



1 - Aliso (1700)



2 - Abóbora Ornamental (1671)



3 - Amor Perfeito Mix (1661)



4 - Amor Perfeito Azul (1663)



5 - Amor Perfeito Amarelo (1664)



6 - Amor Perfeito Branco (1691)



7 - Amor Perfeito Rosa (1662)




8 - Amor Perfeito Vermelho (1690)




9 - Balsaminas (1620)




10 - Bela de Noite (1648)



11 - Bocas de Leão (1604)




12 - Calêndula (1701)




13 - Campanulas (1623)




14 - Celosias Plumosas (1674)



15 - Celosias Cristatas (1624)



16 - Centaureas (1696)




17 - Coleos (1675)



18 - Cosmos (1695)




19 - Crisantemos (1601)




20 - Cravos Poeta (1630)




21 - Cravos de China (1677)



22 - Cravos de India Alto (1685)



23 - Cravos de India Baixo (1660)



24 - Cravos Mix (1632)



25 - Cravo Amarelo (1636)



26 - Cravo Branco (1633)



27 - Cravo Estriado (1635)




28 - Cravo Rosa (1631)



29 - Cravo Vermelho (1634)



30 - Cactus (1627)



31 - Delfinos (1628)



32 - Digitalis (1625)



33 - Espargos Plumosos (1606)



34 - Elicrisio (1641)




35 - Ervilha de Cheiro (1655)



36 - Flores Anuais (1649)



37 - Flor de Maracujá (1686)




38 - Filox (1699)



39 - Girassol Dobrado (1637)




40 - Girassol Gigante (1607)



41 - Goivos Dobrados (1665)



42 - Godecias (1640)




43 - Gipsosfila Branca (1602)




44 - Gipsosfila Mistura (1639)




45 - Gipsosfila Paniculata (1638)



46 - Impatiens (1642)



47 - Ipomeas Azuis (1680)




48 - Ipomeas Mix (1643)



49 - Lobelias (1645)



50 - Lunarias (1681)



51 - Margaridas Mix (1621)



52 - Margaridas Selvagens (1646)



53 - Margaridas Gigantes (1647)




54 - Miosotis (1684)




55 - Nasturzio Baixo (1650)



56 - Nasturzio Alto (1651)



57 - Pinheiro de Jardim (1644)



58 - Pimento Ornamental (1688)



59 - Petunia Grandiflora (1653)




60 - Petunia Pendula (1697)



61 - Portulaca Dobra (1656)




62 - Portulaca Semples (1654)




63 - Prado Japonês (1657)



64 - Primula (1626)



65 - Repolho Ornamental (1673)



66 - Secia Beleza (1611)



67 - Secia Princesa (1614)



68 - Secia Rasteira (1613)




69 - Secia Pluma Avestruz (1610)



70 - Secia Simples (1608)



71 - Secia Paliteira (1612)



72 - Secia Branca (1615)



73 - Secia Rosa (1616)



74 - Secia Roxa (1619)




75 - Secia Amarela (1618)




76 - Secia Vermelha (1617)



77 - Salvia Rasteira (1658)



78 - Statice Mix (1659)




79 - Statice Branca (1670)




80 - Statice Salmão (1693)



81 - Statice Azul Claro (1698)




82 - Statice Azul Escuro (1668)




83 - Statice Vermelha (1652)



84 - Statice Amarela (1689)



85 - Tremço de Jardim (1682)



86 - Violetas (1666)



87 - Zinia California (1667)



88 - Zinia Flor de Dalia (1669)




89 - Zinia Pompom (1603)



90 - Zinia Branca (1609)




91 - Zinia Vermelha (1622)



92 - Zinia Amarela (1605)


Sementes de Flores Híbridas




93 - Cinerárias (1694)



94 - Geerberas (1672)



95 - Petunia Dobrada (1692)



96 - Petunia Soberba (1687)



97 - Sardinheiras (1678)



Sementes de Relvas

VARIÉDADE	1 kg	5 kg
Jolly	✓	✓
Sport	✓	✓
Gramão (Cynodon dactylon)	✓	✓





RJS

Rogério de Jesus Santos

Apartado 46

3889 - 908 Cortegaça OVR

OVAR • PORTUGAL

T. 256 791 814 • F. 256 791 819

rjs.sementes@sapo.pt